Lancar - L059050 - A.D.B. 50 ML.

Protege los inyectores de AdBlue® ante la cristalización de la Urea. Excelente producto preventivo para evitar que se generen averías en los sistemas de inyección de AdBlue®.

El anticristalizante para AdBlue Lancar 50 ml, referencia ADB50, es un aditivo diseñado para proteger y limpiar los inyectores de AdBlue y los catalizadores SCR, evitando la cristalización de la urea que puede provocar averías en el sistema. Su formato de 50 ml corresponde a una dosis para depósitos de 10 a 12 litros de AdBlue, siendo ideal como tratamiento preventivo y de mantenimiento.

Especificaciones técnicas
Especificación Valor
Producto Anticristalizante para AdBlue
Marca Lancar
Referencia ADB50
Formato 50 ml
Dosificación 1 dosis para 10-12 litros de AdBlue
Aplicación Sistema AdBlue / SCR
Uso Preventivo y de limpieza
Descripción

El Lancar A.D.B. ha sido formulado para proteger los sistemas SCR (Reducción Catalítica Selectiva) frente a la cristalización de la urea presente en el AdBlue. Su utilización ayuda a mantener limpios los inyectores y el catalizador SCR, reduciendo el riesgo de obstrucciones y averías.

Además de su acción preventiva, contribuye a la eliminación progresiva de los cristales ya formados, favoreciendo el correcto funcionamiento del sistema de inyección de AdBlue.

Su presentación de 50 ml está pensada para tratar entre 10 y 12 litros de AdBlue, facilitando una dosificación rápida y precisa. Debe añadirse directamente al depósito de AdBlue y nunca al depósito de combustible.

Características
Anticristalizante para AdBlue.
Marca Lancar.
Referencia ADB50.
Formato: 50 ml.
1 dosis para 10-12 litros de AdBlue.
Protege los inyectores de AdBlue.
Ayuda a limpiar los catalizadores SCR.
Previene la cristalización de la urea.
Favorece la eliminación progresiva de los cristales existentes.
Tratamiento preventivo para el sistema SCR.
Aplicación directa en el depósito de AdBlue.

Compatibilidad

Compatible con vehículos, maquinaria agrícola, maquinaria de obra pública, camiones, furgonetas y cualquier equipo equipado con sistema SCR que utilice AdBlue.

Ventajas
Reduce el riesgo de averías por cristalización del AdBlue.
Protege los inyectores y el catalizador SCR.
Ayuda a mantener limpio el sistema de inyección de AdBlue.
Puede contribuir a eliminar los depósitos cristalizados existentes.
Dosificación sencilla: 1 envase para 10-12 litros de AdBlue.
Ideal para un mantenimiento preventivo periódico.
Calidad y fiabilidad de Lancar.


LANCAR®
Lubricantes Especiales
Aditivo para AdBlue®
MONODOSIS
4
1 monodosis para 10-12L AdBlue®